

Avtomat za nadzorovano izdajo materiala

24/7
RAZPOLOŽLJIVOST




Nakup



Najem



Konsignacija



Kaj lahko skladiščimo v omari za izdajo orodja?

- Osebna varovalna oprema
- Brusno orodje
- Ročno orodje
- Rezilno orodje
- Potrošni material

Stalen dostop do orodja

- Orodje je na voljo **24 ur** na dan in **7 dni** v tednu.
- Dostop do orodja ni omejen na delovni čas skladišča.




Kako deluje?

Aplikacija se izvaja na strežniku. Avtomatom za nadzorovano izdajo blaga zagotavlja podatke o orodjih, uporabnikih, transakcijah, zalogi, ...

Komunikacija poteka preko LAN ali SIM kartice. Avtomat s pomočjo namenskega API-ja komunicira z aplikacijo IDS, ki zagotavlja zahtevane podatke in shranjuje prenesene parametre.

Zmanjšana poraba materiala in večja produktivnost

- Efektivno porabljen čas delavca
- Sledljivost orodja
- Samodejno naročanje - odzivnost – MANJŠA ZALOGA
- Ni zastojev zaradi pomanjkanja orodja



Odvzem

- Odvzem orodja je zelo enostaven.
- Delavec se s pomočjo kartice oz. ključka prijavi v sistem.
- S pomočjo prikazovalnika izbere potreben izdelek.
- Boben v omari se zavrti in ustavi na mestu kjer je izbran izdelek.
- Delavec odpre loputo in vzame lahko samo izbran izdelek.



Polnjenje omare na 2 načina

Polnjenje s pomočjo odprtih vrat – primerno za polnjenje večjih količin istega izdelka.

Polnjenje skozi lopute – primerno za polnjenje različnih izdelkov.



Najem ali nakup, neodvisnost

- V omari lahko skladiščite orodje ali opremo tudi drugih dobaviteljev, ne samo od dobavitelja omare.
- **Najem**, po 5. letih je omara vaša
- **Nakup**
- **Konsignacija**

Strojna oprema

- Omaro poganja vzdržljiv industrijski računalnik.
- Meni na sami omari je v slovenskem jeziku.
- Omare so dobavljene skupaj z originalno programsko opremo (IDS-Integrated Distribution System for all industries).
- Programska oprema zagotavlja maksimalen nadzor nad porabo izdelkov v proizvodnih podjetjih.
- Prikaže informacije o določenem izdelku npr. odvzem, trenutna zaloga, skupini izdelkov, dobavitelju, zaposlenemu, ...
- Omogoča kreiranje in izpis različnih tipov poročil.

Skrbniški dostop do omare

- Za dostop do omare potrebujete le internet.
- Aplikacija ASD IDS omogoča enostavno in hitro komunikacijo med serverjem in omaro.
- Skrbnik orodja dobi svoje uporabniško ime in geslo za vstop v aplikacijo.
- Dostop je možen preko vseh naprav s spletnim brskalnikom.

Nadzor oz. omejitev izdaje

Izdaja je lahko popolnoma nadzorovana z omejitvami npr. omejitev je lahko na delavca, izdelek, količino, stroškovno mesto, stroj, ...



MODEL D810

- Višina: 1915 mm
- Širina: 805 mm
- Globina: 790 mm
- Območje delovanja: 5 - 40 °C
- Teža: 404 kg
- Poraba el. energije: v mirovanju 15 W,
- V delovanju 150 W
- Napetost: 230 V/1 A
- Največja obremenitev predelka: pribl. 0,6 kg
- Jeklena, robustna konstrukcija – zagotovilo za dolgo življenjsko dobo
- Modularni sistem
- Izdajanje do 810 različnih izdelkov



En ključ za več omar



Čitalnik črtnih kode



Internet možen preko SIM kartice



Celice so na voljo v različnih dimenzijah

mm	št. celic	A	B	C	D
810	80	50	275	10	
540	80	75	275	15	
270	80	150	275	30	
405	170	50	275	10	
270	170	75	275	15	
135	170	150	275	30	
270	270	50	275	10	
180	270	75	275	15	
90	270	150	275	30	



MODEL D1080

- Višina: 1915 mm
- Širina: 1110 mm
- Globina: 1092 mm
- Območje delovanja: 5 - 40 °C
- Teža: 750 kg
- Poraba el. energije: v mirovanju 15 W, v delovanju 150 W
- Napetost: 230 V/1 A
- Največja obremenitev predelka: pribl. 0,30 kg
- Jeklena, robustna konstrukcija – zagotovilo za dolgo življenjsko dobo
- Modularni sistem
- Izdajanje do 1080 različnih izdelkov



En ključ za več omar




Čitalnik črtne kode



Internet možen preko SIM kartice



Celice so na voljo v različnih dimenzijah

mm	št. celic	A	B	C	D
	1080	80	53	437	7
	720	80	80	437	11
	360	80	160	437	23
	540	160	53	437	7
	360	160	80	437	11
	180	160	160	437	23
	360	240	53	437	7
	240	240	80	437	11
	120	240	160	437	23



MODEL L40

- Višina: 1940 mm
- Širina: 1020 mm
- Globina: 600 mm
- Območje delovanja: 5 - 40 °C
- Poraba el. energije: v mirovanju 15 W, v delovanju 150 W
- Napetost: 230 V/1 A
- Jeklena, robustna konstrukcija – zagotovilo za dolgo življenjsko dobo
- Modularni sistem
- Izdajanje do 40 različnih izdelkov



Celice so na voljo v različnih dimenzijah

	A	B	C
	80	400	585
	170	400	585
	260	400	585
	350	400	585



SKLADIŠČNI TERMINAL

Skladiščni terminal je enostavna rešitev za virtualno upravljanje skladišča.

PREDNOSTI


- Enostavno upravljanje skladiščnega prostora
- Popoln nadzor nad izdanimi izdelki
- Dostop do skladišča od kjerkoli 24 ur na dan, 7 dni v tednu.

Višina: 457 mm, širina: 250 mm, globina: 91 mm



Dodatna oprema

Gumijasta podlaga
za celice



Škatla - Idealno
za majhne izdelke



Zaščitne cevi za avtomat

Oglejte si video predstavitev



Ogledate si lahko tukaj 

